
内径用 超硬バイト


SCLCシリーズ（切込角95°）



型番（右/左勝手）	φDmin	φd	L	H	f	α° (C/B)	チップ 型番	ネジ Screw	スパナ Wrench
C04H-SCLCR/L03	5	4	100	3.7	2.5	20°	CC＊T0301＊＊	M1.6×4	T6
C05H-SCLCR/L03	6	5	100	4.4	3	12°			
C06K-SCLCR/L03	7	6	125	5.2	3.5	12°			
C05H-SCLCR/L04	6	5	100	4.4	3	15°	CC＊T04T1＊＊	M2×4	
C06K-SCLCR/L04	7	6	125	5.2	3.5	12°			
C07K-SCLCR/L04	8	7	125	6.2	4	12°			
C08K-SCLCR/L04	9	8	125	7	4.5	6°			
C10K-SCLCR/L04	11	10	125	9	5.5	6°			
C06K-SCLCR/L06	9	6	125	5.2	4.5	15°	CC＊T0602＊＊	M2.5×6	T8
C07K-SCLCR/L06	9	7	125	6.2	4.5	15°			
C08K-SCLCR/L06	10	8	125	7	4.6	12°			
C10K-SCLCR/L06	12	10	125	9	5.6	12°			
C12M-SCLCR/L06	14	12	150	11	7	10°			
C14N-SCLCR/L06	16	14	160	13	8	10°			
C16Q-SCLCR/L06	18	16	180	14.8	9	8°			
C20R-SCLCR/L06	23	20	200	18.6	11.5	6°			
C08K-SCLCR/L09	13	8	125	7	7.5	15°	CC＊T09T3＊＊	M4×6	T15
C10K-SCLCR/L09	13	10	125	9	7	15°			
C12M-SCLCR/L09	14	12	150	11	7	12°		M4×8	
C14N-SCLCR/L09	16	14	160	13	8.2	10°			
C16Q-SCLCR/L09	18	16	180	14.8	9	8°			
C18Q-SCLCR/L09	20	18	180	16.6	10	6°			
C20R-SCLCR/L09	23	20	200	18.6	11.5	6°			
C25S-SCLCR/L09	29	25	250	23	14.5	6°		M4×10	
C32T-SCLCR/L09	38	32	300	30	20	4°			
C40T-SCLCR/L09	46	40	300	37	24	4°			
C20R-SCLCR/L12	24	20	200	18.6	12	10°	CC＊T1204＊＊	M5×10	T20
C25S-SCLCR/L12	29	25	250	23	14.5	6°		M5×12	
C32T-SCLCR/L12	38	32	300	30	20	4°			
C40T-SCLCR/L12	46	40	300	37	24	4°			

内径用 超硬バイト


SDQCシリーズ（切込角107.5°）



型番（右/左勝手）	φDmin	φd	L	H	f	α° (C/B)	チップ 型番	ネジ Screw	スパナ Wrench
C08K-SDQCR/L07	12	8	125	7	7	15°	DC＊T0702＊＊	M2.5×6	T8
C10K-SDQCR/L07	13	10	125	9	7	10°			
C12M-SDQCR/L07	14.5	12	150	11	7.5	10°			
C16Q-SDQCR/L07	19	16	180	14.8	10	6°			
C20R-SDQCR/L11	24	20	200	18.6	13	6°	DC＊T11T3＊＊	M4×10	T15
C25S-SDQCR/L11	30	25	250	23	16	6°			
C32T-SDQCR/L11	38	32	300	30	20	4°			
C40T-SDQCR/L11	47	40	300	37	25	4°			

内径用 超硬バイト


SDUC シリーズ（切込角 95°）



型番（右/左勝手）	φDmin	φd	L	H	f	α° (C/B)	チップ 型番	ネジ Screw	スパナ Wrench
C08K-SDUCR/L07	13	8	125	7	8	12°	DC＊T0702＊＊	M2.5×6	T8
C10K-SDUCR/L07	13.2	10	125	9	7.2	10°			
C12M-SDUCR/L07	16	12	150	11	9	10°			
C16Q-SDUCR/L07	20.5	16	180	14.8	11.5	8°			
C16Q-SDUCR/L11	22	16	180	14.8	13	8°	DC＊T11T3＊＊	M4×8	T15
C20R-SDUCR/L11	25	20	200	18.6	14	6°		M4×10	
C25S-SDUCR/L11	32	25	250	23	17.5	4°			
C32T-SDUCR/L11	39	32	300	30	21	4°			
C40T-SDUCR/L11	47	40	300	37	25	4°			

内径用 超硬バイト


STF シリーズ（切込角 91°）



型番（右/左勝手）	φDmin	φd	L	H	f	α° (C/B)	α° (P)	チップ 型番	ネジ Screw	チップ 型番	ネジ Screw (TP)	スパナ Wrench
C08K-STF＊R/L09	10	8	125	7	5	12°	10°	TC＊T0902＊＊	M2.5×5	TP＊T0902＊＊	M2.5×5	T8
C10K-STF＊R/L09	12	10	125	9	6	10°	6°		M2.5×6		M2.5×6	
C12M-STF＊R/L09	14	12	150	11	7	8°	6°					
C14N-STF＊R/L09	16	14	160	13	8	4°	4°					
C10K-STF＊R/L11	12	10	125	9	6	10°	10°	TC＊T1102＊＊	M2.5×6	TP＊T1103＊＊	M3×6	
C12M-STF＊R/L11	14	12	150	11	7	10°	8°					
C14N-STF＊R/L11	16	14	160	13	8	6°	4°					
C16Q-STF＊R/L11	19	16	180	14.8	9.5	6°	4°					
C18Q-STF＊R/L11	21	18	180	16.6	10.5	4°	4°					
C20R-STF＊R/L11	23	20	200	18.6	11.5	4°	4°				M3×8	
C25S-STF＊R/L11	29	25	250	23	14	4°	2°					
C32T-STF＊R/L11	36	32	300	30	18	2°	2°					
C40T-STF＊R/L11	46	40	300	37	24	2°	2°					
C16Q-STFCR/L16	19	16	180	14.8	9.5	6°		TC＊T16T3＊＊	M4×8	×	×	T15
C18Q-STFCR/L16	21	18	180	16.6	10.5	6°						
C20R-STFCR/L16	23	20	200	18.6	11.5	6°			M4×10			
C25S-STFCR/L16	29	25	250	23	14	4°						
C32T-STFCR/L16	38	32	300	30	20	4°						
C40T-STFCR/L16	46	40	300	37	24	2°						

内径用 超硬バイト


STU シリーズ（切込角 95°）



型番（右/左勝手）	φDmin	φd	L	H	f	α° (C/B)	α° (P)	チップ 型番	ネジ Screw	チップ 型番	ネジ Screw (TP)	スパナ Wrench
C08K-STU＊R/L09	10	8	125	7	5	12°	10°	TC＊T0902＊＊	M2.5×5	TP＊T0902＊＊	M2.5×5	T8
C10K-STU＊R/L09	12	10	125	9	6	10°	6°		M2.5×6			
C12M-STU＊R/L09	14	12	150	11	7	8°	6°					
C14N-STU＊R/L09	16	14	160	13	8	4°	4°					
C10K-STU＊R/L11	12	10	125	9	6	10°	10°	TC＊T1102＊＊		TP＊T1103＊＊	M3×6	
C12M-STU＊R/L11	14	12	150	11	7	10°	8°					
C14N-STU＊R/L11	16	14	160	13	8	6°	4°					
C16Q-STU＊R/L11	19	16	180	14.8	9.5	6°	4°					
C18Q-STU＊R/L11	21	18	180	16.6	10.5	4°	4°					
C20R-STU＊R/L11	23	20	200	18.6	11.5	4°	4°				M3×8	
C25S-STU＊R/L11	29	25	250	23	14	4°	2°					
C32T-STU＊R/L11	36	32	300	30	18	2°	2°					
C40T-STU＊R/L11	46	40	300	37	24	2°	2°					
C16Q-STUCR/L16	19	16	180	14.8	9.5	6°		TC＊T16T3＊＊	M4×8	×	×	T15
C18Q-STUCR/L16	21	18	180	16.6	10.5	6°						
C20R-STUCR/L16	23	20	200	18.6	11.5	6°			M4×10			
C25S-STUCR/L16	29	25	250	23	14	4°						
C32T-STUCR/L16	38	32	300	30	20	4°						
C40T-STUCR/L16	46	40	300	37	24	2°						


内径用 超硬バイト

SVJ シリーズ（切込角 93°）



型番（右/左勝手）	φDmin	φd	L	H	f	α° (C/B)	チップ 型番	ネジ Screw
C08K-SVJ＊R/L08	10	8	125	7	5	10°	VC＊T0802＊＊	M2×5
C10K-SVJ＊R/L11	12	10	125	9	6	12°	VC＊T1103＊＊ VB＊＊1103＊＊	M2.5×6
C12M-SVJ＊R/L11	14	12	150	11	7	10°		
C14N-SVJ＊R/L11	16	14	160	13	8	6°		
C16Q-SVJ＊R/L11	18	16	180	14.8	9	6°		
C18Q-SVJ＊R/L11	21	18	180	16.6	10.5	6°		
C20R-SVJ＊R/L11	24	20	200	18.6	11.5	6°		
C25S-SVJ＊R/L11	30	25	250	23	14	4°		
C16Q-SVJ＊R/L16	19	16	180	14.8	9.5	6°	VC＊T1604＊＊ VB＊＊1604＊＊	M3.5×9
C20R-SVJ＊R/L16	23	20	200	18.6	11.5	6°		M4×10
C25S-SVJ＊R/L16	30	25	250	23	14.5	4°		
C32T-SVJ＊R/L16	39	32	300	30	20	2°		
C40T-SVJ＊R/L16	48	40	300	37	24	2°		

内径用 超硬バイト
SVX シリーズ（切込角 96°）



型番（右/左勝手）	φDmin	φd	L	H	f	α° (C/B)	チップ 型番	ネジ Screw
C08K-SVX＊R/L08	10	8	125	7	5	10°	VC＊T0802＊＊	M2×5
C10K-SVX＊R/L11	12.5	10	125	9	6.5	12°	VC＊T1103＊＊ VB＊＊1103＊＊	M2.5×6
C12M-SVX＊R/L11	14	12	150	11	7	8°		
C14N-SVX＊R/L11	16.5	14	160	13	8.5	6°		
C16Q-SVX＊R/L11	18.5	16	180	14.8	9.5	6°		
C20R-SVX＊R/L11	23	20	200	18.6	12	6°		
C25S-SVX＊R/L11	29	25	250	23	14.5	4°		
C16Q-SVX＊R/L16	18.5	16	180	14.8	9.5	6°	VC＊T1604＊＊ VB＊＊1604＊＊	M3.5×9
C20R-SVX＊R/L16	23	20	200	18.6	12	6°		M4×10
C25S-SVX＊R/L16	29	25	250	23	14.5	4°		
C32T-SVX＊R/L16	38	32	300	30	20	2°		
C40T-SVX＊R/L16	46	40	300	37	24	2°		